VAINSMON

Distribuidor e instalador
www.vainsmon.es

SOLUCIONES INTELIGENTES **PARA EL HOGAR CONECTADO**

Netatmo
Tu hogar, simplemente más inteligente

Una marca de legrand®

Netatmo © 2020 Todos los derechos reservados. Apple es una marca registrada de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. El logo "Funciona con Apple HomeKit" se refiere a un accesorio electrónico que ha sido diseñado específicamente para el iPod touch, iPhone o iPad y certificado de conformidad con las normas de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. Google Play y el logo Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Índice

4 Calefacción Inteligente

6 Termostato Inteligente
8 Termostato Modulante Inteligente
10 Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes
12 Válvula Termostática Inteligente Adicional

14 Calidad del aire

Medidor de calidad del aire Inteligente

16 Seguridad

18 Cámara Exterior Inteligente
20 Cámara Interior Inteligente
22 Sensores de Apertura Inteligentes
22 Sirena Interior Inteligente
21 Sistema de Alarma Inteligente
24 Detector de Humo Inteligente
26 Detector de Monóxido de Carbono Inteligente
28 Timbre con Vídeo Inteligente

30 Características

Adéntrate fácilmente en el hogar inteligente

Garantía de 4 años

Extensión gratuita de garantía para todos los productos Netatmo.

Una gama de productos innovadora

Destaca y aumenta tu portafolio con productos para el hogar conectado, innovadores y fáciles de usar e instalar.

Asistencia telefónica

Un número de teléfono reservado para profesionales

Tu número de asistencia telefónica:
91 991 55 00
De lunes a viernes : 8:00 – 19:00
sat.espana@legrandgroup.es

Nuestros productos, nuestro compromiso

100 % INCLUIDO

Sin cuotas de suscripción ni coste adicional

100 % SEGURO

Datos protegidos y privacidad asegurada

100 % ESCALABLE

Actualizaciones y funciones añadidas gratuita y regularmente

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Calefacción inteligente

Ofrece calefacción inteligente de forma sencilla

Una solución para cada hogar

Para **calderas individuales:**

Termostato Inteligente
NTH-PRO

Termostato Modulante Inteligente
OTH-PRO

Para **calefacción central o urbana:**

Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes
NVP-PRO

Accesorio

Válvula Termostática Inteligente Adicional
NAV-PRO

Funciona con los **Termostatos Inteligentes**

Funciona con el **Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes**

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es



¡La calefacción a tu alcance!

Posibilidad de controlar la calefacción inteligente Netatmo con la aplicación Netatmo o la App Home + Control.

Prueba la aplicación de demostración:

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Pack para
caldera individual

NTH-PRO

Termostato Inteligente

El confort y el ahorro energético por fin unidos

Tus ventajas

☑ Alta compatibilidad

Compatible con la mayoría de modelos de calderas.
Compruébalo en **check.netatmo.com**.

☑ Instalación muy sencilla en menos de 1 hora

Tan simple como instalar un termostato tradicional. Elige la instalación inalámbrica o cableada.

☑ Posibilidad de extensión con las Válvulas Termostáticas Inteligentes Adicionales

Añade hasta 20 Válvulas Termostáticas en 10 habitaciones diferentes.

Las ventajas del producto

Planificación de la calefacción, modo Ausente y Anti-Hielo: ¡ahorra aún más!

Con la ayuda de cinco preguntas sobre el uso diario, el Termostato diseña un programa de calefacción adaptado a tu ritmo de vida. Además de esta planificación, podrás utilizar los modos Ausente y Anti-Hielo que ajustan la calefacción cuando el propietario está ausente durante un período de tiempo más largo.

Control a distancia desde un smartphone, tableta u ordenador.

Función Auto-Adapt: para tener siempre la temperatura correcta, independientemente del clima.

El Termostato ajusta el funcionamiento de la calefacción según la temperatura exterior y las características térmicas de la vivienda.

Herramientas para controlar y optimizar el consumo de energía.

Permite ver el historial y consultar un Informe de Ahorro de Energía personalizado para controlar y optimizar el consumo de energía.

Fonctionne avec Apple HomeKit · fonctionne avec Hey Google · WORKS WITH alexa

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

El Termostato Inteligente es compatible con la mayoría de calderas y bombas de calor

El Termostato Inteligente Netatmo se conecta por radiofrecuencia a su relé. El Relé Netatmo se conecta vía WiFi a Internet y garantiza el control remoto desde la aplicación. El Termostato Inteligente Netatmo es compatible con la mayoría de modelos de calderas (electricidad, gas, combustible, madera) y bombas de calor, así como con las estufas de pellets (grandes volúmenes). Puedes instalarlo fácilmente como un nuevo termostato o en sustitución de un termostato existente.

Comprueba la compatibilidad de la instalación en **check.netatmo.com**

Ejemplo de una instalación inalámbrica:



Contenido del pack

1 Termostato Inteligente
1 soporte móvil
1 relé
1 adaptador caldera
1 adaptador de red
1 pletina de pared
4 adhesivos de color
3 pilas AAA
4 tornillos / tacos

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

OTH-PRO

Termostato Modulante Inteligente

Pack para **caldera modulante individual OpenTherm***

El confort y el ahorro energético por fin unidos

Tus ventajas

Alta compatibilidad

El Termostato Modulante Inteligente es compatible con la mayoría de calderas OpenTherm, de acumulación y modulantes, sea cual sea la energía utilizada (gas, combustible, madera).

Instalación muy sencilla en menos de 1 hora

Tan simple como la instalación de un termostato tradicional, el Termostato Modulante es inalámbrico, lo que permite colocarlo en cualquier lugar de la casa.

Posibilidad de extensión con las Válvulas Termostáticas Inteligentes Adicionales

Añade hasta 20 Válvulas Termostáticas en 10 habitaciones diferentes.

Las ventajas del producto

Planificación de la calefacción, modo Ausente y Anti-Hielo: ¡ahorra aún más!

Con la ayuda de cinco preguntas sobre el uso diario, el Termostato diseña un programa de calefacción adaptado a tu ritmo de vida. Además de esta planificación, podrás utilizar los modos Ausente y Anti-Hielo que ajustan la calefacción cuando el propietario está ausente durante un período de tiempo más largo.

Control a distancia desde un smartphone, tableta u ordenador.

Un termostato inteligente que se adapta e informa en tiempo real.

La función Auto-Adapt y la modulación OpenTherm integran el clima y las características térmicas de la casa para garantizar la temperatura exacta deseada.

Control de agua caliente sanitaria para calderas OpenTherm de acumulación.

El Termostato Modulante regula la producción de agua caliente sanitaria en las calderas OpenTherm de acumulación. Permite activar o desactivar la producción de agua caliente a distancia.

La función Auto-Care alerta en caso de problema.

La función Auto-Care rastrea con precisión el error localizado para facilitar el diagnóstico.

Fonctionne avec Apple HomeKit

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

El Termostato Modulante Inteligente Netatmo es compatible con la mayoría de calderas OpenTherm, independientemente de la energía utilizada (gas, combustible, madera).

El Termostato Modulante se conecta a su relé por radiofrecuencia. El Relé Netatmo se conecta vía WiFi a Internet y proporciona control remoto desde la aplicación.
El Termostato Modulante diseña un programa de acuerdo a los hábitos de vida y varía la temperatura del agua en el circuito para ajustar la temperatura de la vivienda.
En caso de fallo en la caldera, traza con precisión el error identificado para facilitar el diagnóstico. También puede regular la producción de agua caliente sanitaria en calderas OpenTherm de acumulación mediante un programa específico desde la aplicación. Puedes instalarlo fácilmente como un nuevo termostato o en sustitución de un termostato existente.

Ejemplo de una instalación inalámbrica:



Contenido del pack

1 Termostato Modulante Inteligente
1 relé
1 soporte móvil y 1 soporte de pared
1 pletina de pared
1 adaptador caldera
4 adhesivos de color
3 pilas AAA
4 tornillos y 4 tacos

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

La solución para **calefacción central o urbana**

NVP-PRO

Starter Pack - **Válvulas termostáticas Inteligentes**

Control de la temperatura de la vivienda con calefacción central

Tus ventajas

Alta compatibilidad

Compatible con el 90 %* de radiadores de agua caliente gracias a los 10 adaptadores suministrados.
Compruébalo en **check.netatmo.com**.

Instalación sencilla en 20 minutos

Sustituye fácilmente las válvulas termostáticas existentes, incluso cuando los radiadores calientan en invierno.

Posibilidad de ampliación con las Válvulas Termostáticas Inteligentes Adicionales

Posibilidad de controlar hasta 20 radiadores en 10 habitaciones diferentes para mayor eficacia.

Las ventajas del producto

Calefacción adaptada al ritmo de vida gracias a la planificación por habitación.

Con la ayuda de cinco preguntas sobre tu uso diario, las Válvulas Termostáticas diseñan un programa de calefacción por habitación, cómodo y económico.

Control a distancia desde un smartphone, tableta u ordenador.

Funciones inteligentes para un mayor ahorro de energía.

• Función Auto-Adapt: las Válvulas Termostáticas Inteligentes modulan el funcionamiento de la calefacción en función de la temperatura exterior y de las características térmicas de la vivienda.

• Función Detección de Ventana Abierta: las Válvulas Termostáticas apagan automáticamente los radiadores en una habitación donde las ventanas estén abiertas.

Herramientas para controlar y optimizar el consumo de energía.

Permite ver el historial y consultar un informe personalizado de ahorro de energía para controlar y optimizar el consumo energético.

*Tasa de compatibilidad estimada para las Válvulas Termostáticas Inteligentes Netatmo con los radiadores en Europa gracias a los 10 adaptadores suministrados.

Fonctionne avec Apple HomeKit · fonctionne avec Hey Google · WORKS WITH alexa

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

El Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes es adecuado para viviendas con calefacción central o urbana. Incluye un Gateway y 2 Válvulas Termostáticas Inteligentes. Las Válvulas Termostáticas Inteligentes son compatibles con el 90 % de radiadores del mercado, incluidos Danfoss, Heimeier y Honeywell.

Las Válvulas Termostáticas Inteligentes ajustan el flujo de agua caliente proveniente del circuito de calefacción central.
Están conectados por radiofrecuencia al Gateway incluido en el Pack de calefacción central.
El Gateway se conecta vía WiFi a Internet y proporciona control remoto desde la aplicación.

Comprueba la compatibilidad de la instalación en **check.netatmo.com**

Ejemplo de sistema de calefacción central:



Contenido del pack

2 Válvulas Termostáticas Inteligentes.
2 x 10 adaptadores para radiadores (M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Estándar M28x1,0) adecuados para la mayoría de radiadores de agua caliente.
1 Gateway.
1 adaptador de red para el Gateway.
2 x 4 adhesivos de color.
2 x 2 pilas AA.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NAV-PRO

Válvula termostática Inteligente Adicional

La temperatura correcta en cada habitación en todo momento

Funciona con **el Termostato Inteligente**

Funciona con **el Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes**

Tus ventajas

Alta compatibilidad

Compatible con el 90 %* de radiadores de agua caliente gracias a los 10 adaptadores suministrados.
Compruébalo en **check.netatmo.com**.

Instalación sencilla en 10 minutos

Sustituye fácilmente las Válvulas Termostáticas existentes, incluso cuando los radiadores calientan en invierno.

Posibilidad de ampliación con las Válvulas Termostáticas Inteligentes Adicionales

Posibilidad de controlar hasta 20 radiadores en 10 habitaciones diferentes para mayor eficacia.

Las ventajas del producto

Calefacción adaptada al ritmo de vida gracias a la planificación por habitación.

Con la ayuda de cinco preguntas sobre tu uso diario, las Válvulas Termostáticas diseñan un programa de calefacción por habitación, cómodo y económico.

Control remoto de los radiadores desde un smartphone, una tableta o un ordenador.

Funciones inteligentes para un mayor ahorro de energía.

• Función Auto-Adapt: Las Válvulas Termostáticas Inteligentes ajustan el funcionamiento de la calefacción en función de la temperatura exterior y de las características térmicas de tu casa.

- Función Detección de Ventana Abierta: las Válvulas Termostáticas apagan automáticamente los radiadores en una habitación donde las ventanas estén abiertas.

Herramientas para controlar y optimizar el consumo de energía.

Permite ver el historial y consultar un Informe de Ahorro de Energía personalizado para controlar y optimizar el consumo de energía.

*Tasa de compatibilidad estimada para las Válvulas Termostáticas Inteligentes Netatmo con los radiadores en Europa gracias a los 10 adaptadores suministrados.

Fonctionne avec Apple HomeKit · fonctionne avec Hey Google · WORKS WITH alexa

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

Las Válvulas Termostáticas Inteligentes Adicionales se conectan por radiofrecuencia al Gateway del Termostato o del Starter Pack. El Gateway Netatmo se conecta vía WiFi a Internet y garantiza el control remoto desde la aplicación.

Número de válvulas termostáticas por instalación

Si tu cliente ya posee un Termostato Inteligente Netatmo, solamente tendrá que comprobar en los ajustes de la aplicación Netatmo el número de Válvulas Termostáticas Inteligentes que puede añadir. Si tu cliente incorpora un nuevo Termostato Inteligente Netatmo o un Starter Pack, podrás conectar hasta 20 Válvulas Termostáticas Inteligentes.

Comprueba la compatibilidad de la instalación en **check.netatmo.com**

Ejemplo de sistema de calefacción individual con un Termostato Netatmo:



Contenido del pack

1 Válvula Termostática Inteligente Adicional.
10 adaptadores para radiadores
(M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Estándar M28x1,0) adecuados para la mayoría de radiadores de agua caliente.
4 adhesivos de color.
2 pilas AA para la Válvula Termostática Inteligente Adicional.
1 guía de selección de adaptadores.
1 guía de instalación.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NHC-PRO

Medidor de calidad del aire Inteligente

NOVEDAD

Mejora la calidad del aire en los lugares de trabajo y en los espacios públicos

Tu ventajas

☑ **Solución adaptada tanto a los administradores como a los usuarios.**

Una vista general instantánea de los niveles de CO2 para los usuarios.

Un cuadro de mando para los administradores de las instalaciones en la plataforma Netatmo.

☑ **Instalación rápida y fácil.**

Las ventajas del producto

- Acceso a la información mediante ordenador o smartphone.
  Las notificaciones en tiempo real permiten estar alerta de los cambios en el ambiente
- Control de la calidad del aire en los edificios para crear un entorno saludable.
  Los parámetros clave son analizados por el medidor para evaluar un ambiente saludable.
- Optimización del confort.
  Los usuarios pueden ajustar los parámetros principales para aumentar su confort en el espacio interior.
- Instalación rápida y sencilla, con o sin soporte de pared.
- Mayor productividad
  Gracias al medidor, los usuarios disfrutan del mejor entorno de trabajo posible

Fonctionne avec Apple HomeKit · fonctionne avec Hey Google · WORKS WITH alexa

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es



building.netatmo.com

El aire interior puede estar hasta 5 veces más contaminado que el exterior.

El medidor de calidad del aire inteligente permite crear un entorno saludable para los empleados, aumentar su bienestar, optimizar su productividad y maximizar el confort mientras les ayuda a protegerse de los virus.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Seguridad

Salga de casa sin preocupaciones

Cámara Exterior Inteligente

NOC-PRO

Cámara Exterior Inteligente con Sirena

NOC-S-PRO

Detector de Monóxido de Carbono Inteligente

NCO-PRO

Detector de Humo Inteligente

NSA-PRO-EU

Timbre con Vídeo Inteligente

NDB-PRO

Cámara Interior Inteligente

NSC-PRO

Sensores de Apertura Inteligentes

DTG-PRO

Sirena Interior Inteligente

NIS01-PRO

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Evita posibles intrusiones en la propiedad

Posibilidad de controlar el sistema de seguridad completo con la aplicación Netatmo

Prueba la aplicación de demostración:

NOC-PRO

Cámara Exterior Inteligente

Alerta en tiempo real para actuar en caso de intrusión en la propiedad

Tus ventajas

☑ **Amplia compatibilidad y fácil instalación en 30 minutos**

Se puede instalar la Cámara en sustitución de la iluminación exterior existente.

☑ **Diseña fácilmente un sistema de seguridad inteligente con varias cámaras**

Todas las Cámaras Exteriores e Interiores se gestionan mediante la misma aplicación: Netatmo Security. Basta con pasar de una Cámara a otra dentro de la aplicación para conocer todo lo acontecido en el día.

¡Disponible con una Sirena integrada!

NOC-S-PRO
Cámara Exterior Inteligente con Sirena

La ventaja de este producto: Alarma de 105 dB que ahuyenta a los intrusos.

Las ventajas del producto

Notificaciones inmediatas en el smartphone en caso de intrusión.
La Cámara diferencia entre una persona, un animal, un vehículo o un movimiento anodino.

La Función Zonas de alerta permite recibir sólo alertas útiles.
Define las zonas que se deben vigilar y de las cuales quieres recibir alertas.

Sistema de iluminación inteligente integrado para mayor eficacia.
La luz ilumina el camino de noche y, al mismo tiempo, ahuyenta a los intrusos.

Uso sin necesidad de suscripción y actualizaciones gratuitas.
Los vídeos, su almacenamiento y todas las funcionalidades relacionadas con la Cámara están totalmente disponibles sin suscripción. Las actualizaciones y novedades de la aplicación son y seguirán siendo gratuitas.

Fonctionne avec Apple HomeKit · fonctionne avec Hey Google · WORKS WITH alexa

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

La Cámara Exterior Inteligente se conecta a Internet a través de WiFi y se instala fácilmente como una luz exterior.

Tu cliente ya dispone de iluminación exterior:
→ Vídeo de instalación disponible en:
https://www.netatmo.com/es-es/security/cam-outdoor

Tu cliente no dispone de luz exterior o desea instalar la Cámara Exterior Inteligente en otro lugar:
→ Instala el producto como iluminación exterior

Configuración requerida:

Red WiFi con conexión Internet de alta velocidad (velocidad mínima necesaria en transmisión/recepción: 25 kb/s por Cámara). (No se admiten los puntos de acceso público a Internet)

Recomendaciones:



Altura: de 2,5 a 4 metros



Ángulo de inclinación: 30°

Contenido del pack

1 Cámara Exterior Inteligente
1 tarjeta microSD (ya insertada en la Cámara)
1 pletina de fijación
1 soporte de montaje
1 llave Allen
Tornillos de pared y tacos
1 funda de protección
1 guía de usuario
1 tarjeta de código QR

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NSC-PRO

Cámara Interior Inteligente

Alerta en tiempo real para actuar en caso de intrusión

Tus ventajas

Fácil instalación en pocos minutos

Coloca la Cámara en el interior, frente a la entrada. Aliméntala a 230 Vc.a. y conéctala a la red WiFi a través de la aplicación.

Diseña fácilmente un sistema de alarma inteligente

Crea un Sistema de Alarma Inteligente añadiendo a la Cámara Interior la Sirena Interior y los Sensores de Apertura.
Este Sistema de Alarma Vídeo Inteligente Netatmo ofrece una protección completa para el hogar.

Las ventajas del producto

Alerta en tiempo real en caso de intrusión gracias al reconocimiento facial.

¿Rostro conocido o desconocido? ¿Movimiento anodino? Gracias al reconocimiento facial y al envío de notificaciones detalladas, la Cámara envía notificaciones sólo cuando es necesario.

Uso sin necesidad de suscripción y actualizaciones gratuitas.

Los vídeos, su almacenamiento y todas las funcionalidades relacionadas con la Cámara están totalmente disponibles sin suscripción. Las actualizaciones y novedades de la aplicación son y seguirán siendo gratuitas.

Protege la privacidad de los usuarios.

La Cámara reconoce y respeta la privacidad de los usuarios con la posibilidad de desactivar la grabación de vídeo cuando se reconoce a un familiar.

Fonctionne avec Apple HomeKit

fonctionne avec Hey Google

WORKS WITH alexa

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

La Cámara Interior Inteligente se conecta a Internet a través de WiFi y se instala fácilmente.

→ Vídeo de instalación disponible en **https://www.netatmo.com/es-es/security/cam-indoor**

Configuración requerida:

Red WiFi con conexión Internet de alta velocidad (velocidad mínima necesaria en transmisión/ recepción: 25 kb/s por Cámara). (No se admiten los puntos de acceso público a Internet)

Sólo para uso en interior

Lejos de las fuentes de calor

Recomendaciones:

Coloca la Cámara Interior Inteligente en una mesa o en un estante frente a la puerta de entrada.



Contenido del pack

1 Cámara Interior Inteligente
1 cable USB
1 adaptador de red
1 tarjeta micro SD

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

DTG-PRO

Sensores de Apertura Inteligentes

Alerta antes de que se produzca una intrusión

Ventajas de los Sensores

Alerta antes de que llegue un intruso.

Los Sensores de Apertura Inteligentes alertan en el smartphone incluso antes de la intrusión, gracias a la detección de vibraciones y de apertura de puertas y ventanas.

Notifican si se ha dejado una ventana abierta.

Los Sensores de Apertura Inteligentes pueden alertar en el smartphone tan pronto como una puerta o ventana se queda abierta durante demasiado tiempo.

NIS01-PRO

Sirena Interior Inteligente

Ahuyenta a los intrusos para proteger mejor la casa de los robos

Ventajas de la Sirena

Alarma automática de 110 dB en caso de intrusión.

Gracias al reconocimiento facial, la Cámara avisa en el smartphone en caso de intrusión mientras que la Sirena activa automáticamente su alarma de 110 dB.

Activación y desactivación automática de la alarma.

La alarma se activa y desactiva automáticamente cuando se sale y se regresa a casa.

Sonidos pregrabados para simular una presencia en la vivienda.

La Sirena incluye una gama de sonidos caseros que simulan una presencia en el hogar en caso de intrusión.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NBU-AS-PRO

Sin suscripción

Sistema de Alarma Vídeo Inteligente

Protege una casa con una solución de seguridad completa, capaz de frustrar cualquier intrusión

Tus ventajas

Diseña un Sistema de Alarma Inteligente para una protección completa

Crea un Sistema de Alarma Inteligente añadiendo a la Cámara Interior la Sirena Interior y los Sensores de Apertura.
Este sistema de Alarma Vídeo ofrece una protección completa para cualquier hogar.

Fácil de instalar

Descarga la aplicación Netatmo Security en tu smartphone para conectar los diferentes elementos. Todo lo que tienes que hacer es colocar la Cámara y la Sirena Interior Inteligente en la entrada y pegar los Sensores de Apertura Inteligentes en las puertas y ventanas que deseas vigilar.

El Sistema se activa automáticamente cuando ningún miembro de la familia está en casa.

Se envía una alerta en tiempo real al smartphone, así como un vídeo de la intrusión.

¿Intrusión detectada? ¡La Sirena se apaga automáticamente!

El Sistema se desactiva automáticamente por reconocimiento facial cuando un miembro de la familia es reconocido por la Cámara.

Contenido del pack

1 Cámara Interior Inteligente
3 Sensores de Apertura Inteligentes
1 Sirena Interior Inteligente

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NSA-PRO-EU

Detector de Humo Inteligente

Alerta en caso de incendio,
estés donde estés

Tus ventajas

Fácil instalación en sólo unos minutos

La instalación se hace en pocos minutos. Basta con atornillar el Detector de Humo Inteligente al techo.

Certificado con los más altos estándares

El Detector de Humo Inteligente posee los mejores sellos de calidad. Certificación CE, obligatoria, así como la NF, reservada para los productos más fiables.

Producto autónomo

El Detector de Humo Inteligente funciona perfectamente por sí solo. No hay ningún gasto oculto ni kit domótico que añadir.

Las ventajas del producto

Alarma de 85 dB y alertas en tiempo real.

En caso de humo, el Detector de Humo Inteligente activa una potente alarma de 85 dB y envía alertas en tiempo real al smartphone para que puedas reaccionar inmediatamente.

10 años de batería*.

El Detector de Humo Inteligente está equipado con una batería de 10 años* de autonomía, la máxima duración para un detector de humo. Práctico: no hay que cambiar las pilas.

Función Auto-Test.

El Detector de Humo Inteligente Netatmo comprueba por sí mismo su correcto funcionamiento. Sabe cómo comprobar el estado del detector de humo, la batería y la conexión WiFi gracias a su función Auto-Test.

*Vida útil para un uso estándar. La duración de la batería puede variar en función del uso del Detector de Humo Inteligente. Para más información, visita: https://netatmo.com/usage/nsd

Fonctionne avec Apple HomeKit

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Dónde instalar el Detector de Humo Inteligente Netatmo?



Muy recomendable

Para una óptima protección

No recomendable

Configuración requerida:

Red WiFi con conexión Internet de alta velocidad (velocidad mínima necesaria en transmisión/recepción: 25 kb/s).
No se admiten los puntos de acceso público a Internet.

Contenido del pack

1 Detector de Humo Inteligente
1 soporte de montaje
2 tornillos y 2 tacos
1 guía de uso

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NCO-PRO-ES

Detector de Monóxido de Carbono Inteligente

Alerta en caso de detección de monóxido de carbono

Tus ventajas

Fácil instalación en tan solo unos minutos

Puede instalarse en la pared de cualquier habitación donde haya un aparato de combustión. Es importante colocarlo en todas las habitaciones en las que haya un aparato de combustión.

Certificado conforme a las normas más exigentes

El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente Netatmo se caracteriza por contar con las máximas certificaciones de calidad. El marcado CE, que es obligatorio, y la certificación NF, reservada para los productos más fiables.

Producto autónomo

El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente funciona por sí solo, sin necesidad de tener que adquirir una caja domótica.

Las ventajas del producto

Alarma de 85 dB y alertas en tiempo real.

En caso de presencia de monóxido de carbono, el Detector de Monóxido de Carbono Inteligente alerta al usuario activando una alarma de 85 dB y enviando una notificación inmediata al smartphone. ¡Imprescindible para avisar a tu familia y a los servicios de emergencia!

10 años de batería*.

El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente está equipado con una batería de 10 años* de autonomía, la máxima duración para un detector de monóxido de carbono. Práctico: no hay que cambiar las pilas.

Función Auto-Test.

El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente comprueba por sí mismo su correcto funcionamiento.
¿Alguna información importante que compartir? Envía una notificación al smartphone del usuario.

*Vida útil para uso estándar. La duración de la batería puede variar en función del uso del Detector de Monóxido de Carbono Inteligente. Para más información, visita: https://netatmo.com/usage/nco

Works with Apple HomeKit

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Dónde instalar el Detector de Monóxido de Carbono Inteligente Netatmo?



✓ Para una óptima protección

✓✓ Muy recomendable



Requisitos del sistema:

Se requiere una red WiFi con conexión a Internet de alta velocidad (velocidad mínima necesaria para la transmisión/recepción: 25 kb/s). No se admiten los puntos de acceso público a Internet.

Contenido del pack

1 Detector de Monóxido de Carbono Inteligente
1 soporte de montaje
2 tornillos y 2 tacos
1 Guía de uso

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NDB-PRO

Timbre con Vídeo Inteligente

Ver quién está delante de la puerta y responder desde cualquier lugar

Tus ventajas

Fácil instalación en 30 minutos

Basta con instalar un módulo en el carillón existente y sustituir a continuación el pulsador del timbre existente con el Timbre con Vídeo Inteligente.

Amplia compatibilidad eléctrica

El Timbre con Vídeo Inteligente es compatible con la mayoría de instalaciones eléctricas (8-24 V y 230 V), lo que permite sustituir prácticamente cualquier timbre con carillón cableado.

No hay que cambiar las pilas

El Timbre con Vídeo Inteligente se alimenta mediante los cables del timbre existente, por lo que no necesita pilas para funcionar.

Las ventajas del producto

Siempre en casa, dondequiera que estés.

¿Alguien llama al timbre de tu casa estando tú en ella o en las antípodas? El Timbre con Vídeo Inteligente permite ver quién es y hablar con la persona en tiempo real a través del smartphone.

Protección óptima de la puerta de entrada.

Gracias a las funciones de detección de personas y Zonas de alerta, el Timbre con Vídeo Inteligente detecta si alguien merodea delante de la puerta de entrada. ¿Se trata de un intruso? Con el altavoz incorporado, ¡es fácil ahuyentarlo!

Sin suscripción y con acceso a todas las funciones.

Un producto comprado, cero costes ocultos. El almacenamiento de los vídeos en la tarjeta microSD incluida es gratuito. También es posible utilizar una cuenta Dropbox o un servidor FTP personal como plataforma de almacenamiento adicional.

Ver quién está en la puerta de casa las 24 horas del día.

Gracias a la visión nocturna integrada con infrarrojos es posible ver lo que ocurre en la puerta, incluso en la oscuridad más profunda, para una protección tanto de día como de noche.

Fonctionne avec Apple HomeKit

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

¿Cómo funciona?

Gracias a la compatibilidad con 8-24 V y 230 V, el Timbre con Vídeo Inteligente es muy fácil de instalar para sustituir el timbre existente. Los usuarios podrán conservar su carillón actual.

Requisitos previos a la instalación:

- Una red WiFi personal
- Un timbre y un carillón cableados
- Una instalación eléctrica entre 8-24 V y 230 V

Utiliza nuestra herramienta para comprobar la compatibilidad de las instalaciones de tus clientes con el Timbre con Vídeo Inteligente desde **https://check.netatmo.com/es-es/security/doorbell/question/requirement,** o captura el QR desde tu smartphone:

Ejemplo de instalación:

1) El carillón se encuentra cerca de la puerta



2) El carillón se encuentra en el cuadro eléctrico



Además, el Timbre con Vídeo Inteligente se adapta a cualquier configuración de entrada. Por ejemplo, si el timbre se coloca en una esquina, lo que limitaría el campo de visión de la cámara, el Timbre con Vídeo Inteligente puede montarse en un soporte inclinado a 25° suministrado.

Contenido del pack

- 1 Timbre con Vídeo Inteligente
- 1 tarjeta microSD (ya insertada en el producto)
- 1 soporte de pared
- 1 soporte inclinado a 25°
- 1 placa de acabado
- 1 módulo de carillón
- 1 conector de cable
- 1 plantilla de perforación
- 1 fusible adicional
- Tornillos y tacos
- 1 tarjeta HomeKit
- 1 guía de usuario

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Características

NTH-PRO

OTH-PRO

NVP-PRO

NAV-PRO

NTH-PRO
Termostato Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Termostato programable con funciones inteligentes.
Pantalla e-Paper. Cubo translucido de plexiglás diseñado por Starck. Puede personalizarse con 1 de los 4 adhesivos de color que se suministran.
La temperatura se puede ajustar directamente en el Termostato.
Sólo para un uso en interior.

TAMAÑO DEL PRODUCTO
Termostato y Relé: 83 x 83 x 22 mm

SENSORES Y MEDIDAS
Temperatura (medición):
Rango de medición: 0 °C a 50 °C (± 0,1 °C)
Temperatura (consigna):
Rango de ajuste: 5 °C a 30 °C (± 0,5 °C)
Unidad: °C

ALIMENTACIÓN
Termostato: 3 pilas AAA
(2 años de autonomía)
Relé: 220/240 Vt.

INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDAD
Termostato y Relé de contacto seco, libres de potencial (ON/OFF)
Corriente de conmutación: máx. 4 A
Tensión de conmutación: máx. 250 VAC
Potencia de conmutación: máx. 120 VA
Factor de potencia: cos φ > 0,8

CONTENIDO DEL PACK
1 Termostato Inteligente, 1 Relé,
1 soporte móvil y 1 soporte de pared,
1 placa de pared, 1 adaptador caldera,
1 adaptador red, 4 adhesivos de color,
3 pilas AAA, 4 tornillos y 4 tacos.

CONFIGURACIÓN REQUERIDA
Acceso inalámbrico a Internet de banda ancha. Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles.

PARÁMETROS DE CONEXIÓN
Entre el Relé y el Router:
WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES)
Entre el Termostato y el Relé: radio de largo alcance (868 MHz)

OTH-PRO
Termostato Modulante Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Termostato modulante OpenTherm programable con funciones inteligentes. Pantalla e-Paper. Cubo translucido de plexiglás diseñado por Starck. Puede personalizarse con 1 de los 4 adhesivos de color que se suministran.
La temperatura se puede ajustar directamente en el Termostato Modulante.
Sólo para un uso en interior.

TAMAÑO DEL PRODUCTO
Termostato Modulante y Relé:
83 x 83 x 22 mm

SENSORES Y MEDICIONES
Temperatura (medición):
Rango de medición: 0 °C a 50 °C (± 0,1 °C).
Temperatura (consigna):
Rango de ajuste: 5°C a 30°C (± 0,5°C).
Unidad: °C

ALIMENTACIÓN
Termostato Modulante: 3 pilas AAA
(2 años de autonomía).
Relé: 220 / 240 V

CONTENIDO DEL PACK
1 Termostato Modulante Inteligente,
1 Relé, 1 soporte móvil y 1 soporte de pared, 1 placa de pared, 1 adaptador caldera, 4 adhesivos de color,
3 pilas AAA, 4 tornillos y 4 tacos.

INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDAD
Compatible sólo con las calderas modulantes OpenTherm.
Control OpenTherm en el Relé, libres de potencial.
Corriente de conmutación: máx. 4 (1) A;
Tensión de conmutación: máx. 250 VAC;
Potencia de conmutación: máx. 120 VA;
Factor de potencia: cos phi > 0,8

CONFIGURACIÓN REQUERIDA
Acceso inalámbrico a Internet de banda ancha. Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles.

PARÁMETROS DE CONEXIÓN
Entre el Relé y el Router: WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES).
Entre el Termostato Modulante y el Relé: radio de largo alcance (868 MHz)

NVP-PRO
Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Válvula Termostática con funciones inteligentes. Pantalla e-Paper. Cilindro de plexiglás transparente diseñado por Starck®. Se puede personalizar con una de las 4 láminas adhesivas de color suministradas. Posibilidad de ajustar la temperatura directamente en las válvulas.
Sólo para un uso en interior.

TAMAÑO DEL PRODUCTO
Válvula Termostática Inteligente: 80x58 mm
Relé: 83x83x24 mm

SENSORES Y MEDICIONES
Temperatura (medición):
Rango de medición: 0 °C a 50 °C (± 0,1 °C)
Temperatura (consigna):
Rango de ajuste: 5 °C a 30 °C (± 0,5 °C)
Unidad: °C

ALIMENTACIÓN
Válvula Termostática Inteligente:
2 pilas AA (2 años de autonomía)
Relé: 220/240 V

CONTENIDO DEL PACK
2 Válvulas Termostáticas Inteligentes Netatmo para Radiadores, 1 Gateway Netatmo, 2 x 10 adaptadores radiadores compatibles con la mayoría de radiadores de agua y marcas como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc.
2 x 4 láminas adhesivas de color,
2 x 2 pilas AA para Válvulas Termostáticas Inteligentes Netatmo, 1 adaptador de red para el Gateway.

CONFIGURACIÓN REQUERIDA
Acceso inalámbrico a Internet de banda ancha. Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles.

PARÁMETROS DE CONEXIÓN
Entre el Gateway y el Router: WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES)
Entre el Válvula Termostática y el Gateway: radio de largo alcance (868 MHz)

NAV-PRO
Válvula Termostática Inteligente Adicional

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Válvula Termostática con funciones inteligentes. Pantalla e-Paper. Cilindro de plexiglás transparente diseñado por Starck®. Se puede personalizar con una de las 4 láminas adhesivas de color suministradas. Posibilidad de ajustar la temperatura directamente en las válvulas. Sólo para un uso en interior.

TAMAÑO DEL PRODUCTO
80x58 mm

SENSORES Y MEDICIONES
Temperatura (medición):
Rango de medición: 0 °C a 50 °C (± 0,1 °C)
Temperatura (consigna):
Rango de ajuste: 5 °C a 30 °C (± 0,5 °C)
Unidad: °C

ALIMENTACIÓN
2 pilas AA (2 años de autonomía)

CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Válvula Termostática Inteligente, 10 adaptadores para radiadores compatibles con la mayoría de las marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc., 4 láminas adhesivas de color, 2 pilas AA para la Válvula Termostática Inteligente.

CONFIGURACIÓN REQUERIDA
La Válvula Termostática Inteligente Adicional Netatmo sólo funciona con el Starter Pack - Válvulas Termostáticas Inteligentes o el Termostato Inteligente Netatmo.

App Energy

APLICACIÓN GRATUITA
Sin suscripción.
Aplicación disponible en la App Store y en Google Play. Acceso libre a tu cuadro de mandos personal en línea. Accesible desde múltiples dispositivos.

Disponible en App Store
DISPONIBLE EN Google Play

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID
Se recomienda la última versión de iOS o iPadOS.
Se recomienda una versión reciente de Android con acceso a Google Play.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NOC-PRO

NOC-S-PRO

NSC-PRO

DTG-PRO

NIS01-PRO

NBU-AS-PRO

NOC-PRO y NOC-S-PRO

Cámara Exterior Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cámara exterior de seguridad que distingue a las personas, los coches y los animales.
Pieza de aluminio monobloque. Cristal y plástico ultraresistentes y protegidos contra los rayos UV.
Sensor vídeo: 4MP
Resolución: Full HD 1080p
Codificación: H.264
Detección de largo alcance: hasta 20 m
Campo de visión: 100°
Zoom digital 8x para los vídeos.
Micrófono Vídeo en vivo.
Proyector LED: 12 W, intensidad variable.
Visión nocturna por infrarrojos: 15 m
Resistente a la intemperie: diseñado para uso en exterior (protección HZO).

Sólo NOC-S-PRO
Sirena: 105 dB

TAMAÑO
50 x 200 x 110 mm

ALIMENTACIÓN
100-240 V, sustituye un sistema de iluminación existente.

ALMACENAMIENTO VÍDEO GRATIS
Almacenamiento local en tarjeta microSD con opción de copia de seguridad en Dropbox o servidor FTP. Tarjeta microSD de hasta 32 Go (clase 10)

CONFIGURACIÓN NECESARIA
Se requiere una red WiFi con conexión a Internet de alta velocidad (velocidad mínima requerida en la transmisión/recepción: 25 kb/s). No se admiten los puntos de acceso público a Internet.

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN
Inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n (2,4 G),
Open/WEP/WPA/WPA2-personal

SEGURIDAD
Cifrado de última generación (IPsec, TLS)

NBU-AS-PRO

Sistema de Alarma Vídeo Inteligente

Consultar las características de las referencias NSC-PRO, NIS01-PRO, DTG-PRO

NSC-PRO

Cámara Interior Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Alertas en caso de intrusión.
Reconocimiento facial.
Privacidad,
Cifrado H.264, micrófono

TAMAÑO DEL PRODUCTO
45 x 45 x 155 mm

ALIMENTACIÓN
Debe conectarse a una toma eléctrica con el adaptador de red suministrado

CONTENIDO DEL PACK
1 Cámara Interior Inteligente,
1 fuente de alimentación de red microUSB,
1 tarjeta microSD (ya insertada en la Cámara)

ALMACENAMIENTO VÍDEO GRATIS
Almacenamiento local en tarjeta microSD con opción de copia de seguridad en Dropbox o servidor FTP. Tarjeta microSD de hasta 32 Go (clase 10)

CONFIGURACIÓN NECESARIA
Acceso a Internet de banda ancha. Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles
Ethernet RJ-45 10/100 Mbits, WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal

SEGURIDAD
Cifrado de última generación (IPsec, TLS)

DTG-PRO

Sensores de Apertura Inteligentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sensores monobloc estancos con detección de movimiento/vibración y estado abierto/cerrado. Para ser colocado en una puerta o ventana

TAMAÑO DEL PRODUCTO
76 × 15.8 × 30.4 mm

ALIMENTACIÓN
2 pilas AAA (incluidas)

CONTENIDO DEL PACK
3 Sensores de Apertura Inteligentes para Puertas y Ventanas, pegatinas de doble cara, 3 x 2 pilas AAA

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN
Comunicación por radio de largo alcance entre los Sensores y la Cámara Interior Inteligente Netatmo

NIS01-PRO

Sirena Interior Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Alarma de 110 dB, sonidos pregrabados para simular la presencia, sensores de vibración para detectar intentos de desactivación

TAMAÑO DEL PRODUCTO
130 mm (diámetro) x 35 mm (grosor)

ALIMENTACIÓN
Funciona con pilas o a través de la red con un cable microUSB (no incluido)

CONTENIDO DEL PACK
1 Sirena Interior Inteligente, 4 pilas AA con 2 años de autonomía (ya insertadas en el producto), 1 kit de montaje.

CONFIGURACIÓN REQUERIDA
Debe instalarse en el interior, en la misma habitación que la Cámara)

CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN
Comunicación inalámbrica con la Cámara Interior Inteligente por Bluetooth Low Energy (BLE). Máximo 1 Sirena por Cámara

App Home + Security

APLICACIÓN GRATUITA
Sin suscripción.
Aplicación disponible en la App Store y en Google Play. Acceso libre a tu cuadro de mandos personal en línea. Accesible desde múltiples dispositivos.

Disponible en App Store
DISPONIBLE EN Google Play

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID
Se recomienda la última versión de iOS o iPadOS.
Se recomienda una versión reciente de Android con acceso a Google Play.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

NSA-PRO-EU

NCO-PRO

NDB-PRO

NHC-PRO

NSA-PRO-EU
Detector de Humo Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Alarma de 85 dB, sensor fotoeléctrico de alto rendimiento, cobertura media: 50 m²

TAMAÑO DEL PRODUCTO
115 mm (diámetro) x 44 mm (grosor)

ALIMENTACIÓN
Batería con 10 años de autonomía integrada*

CONTENIDO DEL PACK
1 Detector de Humo Inteligente,
1 kit de montaje

CONFIGURACIÓN REQUERIDA
Acceso inalámbrico a Internet de banda ancha.

Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles. Aunque la conexión WiFi no esté configurada, el Detector de Humo Inteligente detectará humo y sonará.
Se requiere WiFi para recibir las alertas del Detector de Humo Inteligente en el smartphone.

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN
WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal
Bluetooth Low Energy (BLE)

*Vida útil para uso estándar. La duración de la batería puede variar en función del uso del Detector de Humo Inteligente.
Para más información, visita: https://netatmo.com/usage/nsd

NDB-PRO
Timbre con Vídeo Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Timbre con Vídeo Inteligente con videollamadas y alertas en tu smartphone
Cámara: 2 megapíxeles, zoom digital 5x
Vídeo: alta definición 1080p, codificación H.264, HDR
Ángulo de visión: diagonal de 140°
Sonido: altavoz y micrófono de alta calidad
Visión nocturna: LED infrarrojo
Temperatura de funcionamiento: -10 °C à 40 °C
Resistencia a la intemperie: protección HZO y certificación IP44

TAMAÑO DEL PRODUCTO
136 x 45 x 29 mm

ALIMENTACIÓN
8-24 V y 230 V; requiere un timbre y un carillón con cable.

ALMACENAMIENTO VÍDEO GRATIS
Almacenamiento local en tarjeta microSD con opción de copia de seguridad en Dropbox o servidor FTP. Tarjeta microSD de hasta 32 Go (clase 10)

CONFIGURACIÓN NECESARIA
Requiere un Timbre y un carillón con cable.
Acceso a Internet de banda ancha.
La velocidad mínima de conexión requerida, tanto en el modo de carga como en el de descarga, es de 25 Kb/s.
Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles.

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN
Inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-personal.

DECLARACIONES REGLAMENTARIAS
Declaración de cumplimiento y declaraciones de la FCC.
Conformidad Open-source.

SEGURIDAD
Cifrado de última generación (IPsec, TLS)

NCO-PRO NOVEDAD
Detector de Monóxido de Carbono Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Detector de Monóxido de Carbono Inteligente con alarma de 85 dB y alertas en tiempo real a tu smartphone

TAMAÑO DEL PRODUCTO
100 mm (diámetro) x 23 mm (grosor)

ALIMENTACIÓN
Batería de 10 años de autonomía incorporada*

CONTENIDO DEL PACK
1 Detector de Monóxido de Carbono Inteligente, 1 soporte de montaje, 2 tornillos y 2 tacos, 1 Guía de uso

REQUISITOS DEL SISTEMA
Acceso inalámbrico a Internet de banda ancha.
Los puntos de acceso público (hotspot) no son compatibles. Aunque la conexión WiFi no esté configurada, el Detector de Monóxido de Carbono Inteligente detectará monóxido de carbono y sonará.
Se requiere WiFi para recibir las alertas del Detector de Monóxido de Carbono Inteligente en el smartphone.

PARÁMETROS DE CONEXIÓN
WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal

Bluetooth Low Energy (BLE)
*Vida útil para uso estándar. La duración de la batería puede variar en función del uso del Detector de Monóxido de Carbono Inteligente. Para más información, visita: https://netatmo.com/usage/nco

NHC-PRO NOVEDAD
Medidor de Calidad del Aire Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Temperatura, calidad del aire, humedad y niveles de ruido.

TAMAÑO DEL PRODUCTO
45 x 45 x 155 mm

ALIMENTACIÓN
Red eléctrica

CONTENIDO DEL PACK
1 Medidor de Calidad del Aire interior Inteligente
1 adaptador de red
1 soporte mural

REQUISITOS DEL SISTEMA
Acceso inalámbrico a Internet de banda ancha.
No es compatible con los puntos de acceso público (hotspot)

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD
WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal

PLATAFORMA PROFESIONAL
Consulte los informes y analice los datos en la plataforma en línea para profesionales.
building.netatmo.com

App Home + Security

APLICACIÓN GRATUITA
Sin suscripción.
Aplicación disponible en la App Store y en Google Play. Acceso libre a tu cuadro de mandos personal en línea. Accesible desde múltiples dispositivos.

Disponible en App Store
DISPONIBLE EN Google Play

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID
Se recomienda la última versión de iOS o iPadOS.
Se recomienda una versión reciente de Android con acceso a Google Play.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

Zona Centro
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Noreste y Baleares
es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

Zona Noroeste
es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

Zona Norte
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur y Canarias
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica
Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor
Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es

SÍGUENOS TAMBIÉN EN

www.legrand.es
facebook.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
instagram.com/LegrandGroupES
pinterest.com/LegrandGroupES
.../company/LegrandGroupES

Netatmo

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

© LEGRAND 2022/03.P02

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es